

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием членов
СОЮЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТРАДИЦИЙ РАБОЧЕГО
КОНЕВОДСТВА

протокол № 3 от «09» декабря 2025 г.

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БОНИТИРОВКИ
ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ СОЮЗА ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТРАДИЦИЙ РАБОЧЕГО КОНЕВОДСТВА**

**Москва
2025**

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

Проведения бонитировки племенных лошадей Союза возрождения традиций рабочего коневодства

1. Настоящие Правила предназначены для бонитировки тяжеловозных пород (далее также – лошади).
2. Бонитировка лошадей проводится ежегодно в сентябре-октябре и имеет целью определение племенной ценности лошадей на основе комплексной оценки их генотипа и фенотипа.
3. Бонитировку племенных лошадей проводят зоотехники-бонитеры, имеющие соответствующий опыт и квалификацию, подтвержденную профессиональным дипломом.
4. Бонитировка племенных лошадей проводится во всех организациях, имеющих указанную продукцию.
5. Бонитировка лошадей проводится работниками племенных организаций, имеющих лошадей.
6. При бонитировке лошадь оценивают по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, качеству потомства. При наличии показателей работоспособности животных или молочной продуктивности кобыл, эти признаки могут быть включены в бонитировку. Каждый признак оценивается по 10-балльной шкале.
7. Первая бонитировка лошадей проводится в возрасте от 2-х лет до 7,5 (по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, работоспособности, молочности); вторая бонитировка проводится в возрасте от 7,5 лет и старше (по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, работоспособности, молочности и качеству потомства).
8. Сводные отчеты по результатам бонитировки составляются ежегодно по состоянию на 1 января.
7. Материалы бонитировки используют при отборе и подборе лошадей, составлении селекционных программ.
8. Ответственность за качество и объективность результатов бонитировки возлагается на бонитера и руководителя племпредприятия.

I. ОЦЕНКА ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

ОЦЕНКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1. Происхождение лошадей оценивается на основании сведений о классности их предков и родителей. Оценка проводится по следующей шкале (табл. 1).

Таблица 1

Шкала оценки происхождения

Количество предков класса элиты в I-III рядах родословной	Оценка в баллах
14	9
12	8
10	7
8	6
6	5
4	4
2	3

К минимальной оценке за происхождение добавляется 2 балла, если родители по качеству потомства оценены 8-10 баллами.

ОЦЕНКА ПО ПРОМЕРАМ

3. Оценку по промерам производят по шкалам, установленным для каждой породы, с поправками на возраст (таблицы 2,3).

Оценку за промеры выводят в соответствии с минимальным значением балла по любому из промеров.

Таблица 2

Шкала оценки промеров

2.1 Советская тяжеловозная порода

Жеребцы				Кобылы				Балл
Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	
164	172	210	26,0	162	170	205	24,5	9
162	170	205	25,5	160	168	200	24,0	8
160	168	200	25,0	158	166	195	23,5	7
158	166	195	24,5	156	164	190	23,0	6
156	164	190	24,0	154	162	185	22,5	5
154	162	185	23,5	152	160	180	22,0	3-4

2.2 Владимирская порода

Жеребцы				Кобылы				Балл
Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	
166	170	202	24,5	164	168	196	23,5	9
164	167	198	24,0	162	166	192	23,0	8
160	164	194	23,5	158	164	188	22,5	7
158	162	190	23,0	156	162	184	22,0	6
156	160	186	22,5	154	160	180	21,5	5
154	158	182	22,5	152	158	178	21,5	3-4

2.3 Першеронская порода*

Жеребцы	Кобылы	Балл
---------	--------	------

Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	
164	172	202	24,5	162	171	200	23,5	9
162	170	198	24,0	160	169	196	23,5	8
160	168	195	23,5	158	167	193	22,5	7
158	166	192	23,0	156	165	190	22,0	6
156	164	190	22,5	154	163	188	22,0	5
154	162	188	22,5	152	161	186	21,5	3-4

* Для лошадей принадлежащий к типу «русский першерон»

2.4 Русская тяжеловозная порода

Жеребцы				Кобылы				Балл
Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	
154	164	202	23,0	152	162	199	22,0	9
152	162	200	22,5	150	160	197	21,5	8
150	160	195	22,0	148	158	192	21,0	7
148	158	191	21,5	146	156	188	20,5	6
147	157	189	21,0	145	155	186	20,0	5
146	156	187	21,0	144	154	184	20,0	3-4

* Жеребцы выше 162 см. и кобылы выше 160 см. за типичность бонитируются 6 баллами, как нетипичные

2.5 Литовская тяжелоупряжная порода

Жеребцы				Кобылы				Балл
Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват пясти	
160	165	200	24	158	165	195	22,5	9
158	163	196	23,5	156	163	192	22	8
156	161	192	23	154	161	189	21,5	7
154	159	188	22,5	152	159	186	21,5	6
152	157	186	22,5	150	157	183	21	5
150	155	184	22	148	155	182	21	3-4

Примечания: За превышение предусмотренных в шкале промеров – обхвата груди на 5 см и более, обхвата пясти на 0,5 см и более – делается надбавка в оценке по 1 баллу за каждый признак.

При оценке лошадей в возрасте 3,0 лет и моложе требования к промерам снижаются в зависимости от возраста (табл. 4).

Таблица 4
Поправки на возраст

4.1 Советская тяжеловозная, литовская тяжелоупряжная, першеронская породы

Возраст (лет)	Высота в холке (см)	Обхват груди (см)	Обхват пясти (см)
3	2	5	0,5
2,5	4	9	1,0
2	6	15	1,5
1,5	10	25	2,0

4.2 Владимирская порода

Возраст (лет)	Высота в холке (см)	Обхват груди (см)	Обхват пясти (см)
3	2	5	0,5
2,5	3	9	1,0
2	5	20	1,5
1,5	10	25	2,0

4.3 Русская тяжеловозная порода

Возраст (лет)	Высота в холке (см)	Обхват груди (см)	Обхват пясти (см)
3	1	3	0,5
2,5	2	8	1,0
2	4	15	1,5
1,5	8	22	2,0

4.4 Литовская тяжелоупряжная порода

Возраст (лет)	Высота в холке (см)	Обхват груди (см)	Обхват пясти (см)
3	1	3	0,5
2,5	3	8	1,0
2	4	15	1,5
1,5	10	25	2,0

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

6. Оценку работоспособности производят по шкале (табл.5)

Таблица 5

Шкала оценки работоспособности

Рысью на 2 км (мин, сек)	Шагом на 2 км (мин, сек)	На тяговую выносливость (м) для дошадей 3 лет и старше	Балл
5.20 и быстрее	15.30 и быстрее	450 и более	10
5.30	16.00	400	9
5.45	16.30	350	8
6.05	17.00	300	7
6.30	17.30	250	6
7.00	18.00	200	5
7.30	18.30	150	4
8.00	19.00	100	3
8.30	19.30	50	2

Таблица 6

Нормативы по силе тяги (в кг) для лошадей разного возраста

Вид испытаний	Возраст		
	2-2,5 года	3-3,5 года	4-х лет и старше
Рысью на 2 км	30	45	50
Шагом на 2 км	90	125	150
Тяговая выносливость	-	250	300

Общий балл за работоспособность определяется по минимальному баллу из двух видов испытаний для 2-летних лошадей и трех видов испытаний для лошадей 3-х лет и старше.

Если по двум видам испытаний лошадь оценена 6-10 баллами, к минимальному баллу прибавляется еще балл.

МОЛОЧНОСТЬ

6. Молочная продуктивность дойных кобыл оценивают по продуктивности за пять месяцев лактации (со 2-го по 6-й), рассчитанной по контрольным дойкам. Контрольные дойки проводят два раза в месяц по два смежных дня.

Оценка молочной продуктивности недойных кобыл проводится по среднесуточным привесам жеребят в первые полтора месяца жизни, когда жеребенок питается только молоком матери. Взвешивание жеребят проводят дважды: 1-е – в первую неделю после рождения, 2-е – в конце первого началье второго месяца жизни.

Бонитировочная оценка молочности проводится по следующей шкале (табл. 7).

Шкала оценки молочности

Таблица 7

7.1 Советская, литовская тяжелоупряжная, першеронская, владимирская породы

Среднесуточный прирост жеребенка за первые полтора месяца жизни, в г	Балл	Молочная продуктивность за пять месяцев лактации, в л
931 - 1243	3-4	1293-1727
1244 – 1555	5	1728-2160
1556 – 1868	6	2161-2595
1869 – 2180	7	2596-3028
2181 – 2492	8	3029-3461
2493 - 2805	9	3462-3896

7.2 Русская тяжеловозная порода

Среднесуточный прирост жеребенка за первые полтора месяца жизни, в г	Балл	Молочная продуктивность за пять месяцев лактации, в л
911 – 1154	3-4	1265 – 1603
1155 – 1398	5	1604 - 1942
1399 – 1641	6	1943 – 2279
1642 – 1885	7	2280 – 2618
1886 – 2128	8	2620 – 2956
2129 - 2371	9	2957 – 32193

У дойных кобыл первая оценка молочной продуктивности проводится после первой лактации, затем уточняется с получением новых данных и окончательная оценкадается по максимальной лактации.

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

7. Оценка по качеству потомства производится по всему полученному и выращенному приплоду: для жеребцов – не менее, чем по 10 головам, а для кобыл – не менее, чем по двум пробонитированным жеребятам.

При оценке жеребцы племенных хозяйств и племенные кобылы получают следующее количество баллов:

— приплод элитный, в том числе жеребцы - производители и матки - 10;

- 75% приплода класса элиты -8-9;
- 50% приплода класса элиты - 7;
- 75% приплода I класса - 6;
- 50% приплода I класса - 5;
- 75% приплода II класса - 3-4;

8. При наличии среди приплода у жеребцов и кобыл рекордистов породы, чемпионов ринг-выводок или выставок, оценка повышается на 1 балл.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЖИВОТНЫХ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ

9. При бонитировке племенная лошадь может быть отнесена к следующим классам:

- элиты – лучшие лошади, балльная оценка которых по всем признакам бонитировки отвечает требованиям, установленным для соответствующего класса.
- I класс – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков не ниже требований I класса;
- II класс – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков не ниже требований II класса.
- внеклассные – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков ниже требований II класса.

Лошади, не отвечающие требованиям 2-го класса, племенными не считаются.

Для каждого бонитировочного класса по всем оцениваемым признакам устанавливаются минимальные требования (таблица 8).

Таблица 8

Шкала минимальных требований к оцениваемым признакам по классам бонитировки

Показатели	элита		1 класс		2 класс	
	жер.	коб.	жер.	коб.	жер.	коб.
Происхождение	8	8	6	6	4	4
Типичность	8	7	6	5	4	3
Промеры	8	7	6	5	4	3
Экстерьер	8	7	6	5	4	3
Работоспособность	7	7	6	6	4	4
Качество потомства	8	8	6	6	4	4
Молочность	-	7	-	6	-	5

Отнесение лошадей к тому или иному классу производится по шкале в соответствии с минимальным значением балла по любому из признаков.

При этом бонитер имеет право прибавить к минимальному значению еще один балл:

- если лошадь по любому из признаков не добирает только один балл до установленного минимума, то недостающий балл зоотехник-бонитер может не учитывать и имеет право относить лошадь к соответствующему классу с указанной поправкой. На лошадей, не отвечающих минимальным требованиям 2-го класса, эта поправка не распространяется.

Оценка по работоспособности и молочности не является обязательной и ставится только при наличии показателей по этим признакам.

